

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo⁺ 224e/ 284e/364e



ineo⁺ 224e/284e/364e

Цветная система | 22/28/36 страниц в минуту

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип аппарата

Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования

> A4, 22/28/36 стр/мин

> A3, 14/14/18 стр/мин

Система печати

Лазерная

Градации цвета

256

Подача бумаги

> Стандартно: 1150 листов, макс. 3650 листов

> Кассета на 500 листов

(A5-A3, 52 - 256 г/м²)

> Кассета на 500 листов

(A5-SRA3, 52 - 256 г/м²)

> лоток ручной подачи на 150 листов

(A5-SRA3, ширина: 90-320 мм,

длина: 139.7-1200 мм и баннеры, 52 - 300 г/м²)

для стандартной бумаги, ОНР, плотной бумаги, баннерной бумаги, конвертов

Формат бумаги

Макс. 320 x 450 мм

Макс. 297 x 1200 мм баннерная бумага

Область печати

Макс. 314 x 443 мм

Макс. 291 x 1193 мм баннерная бумага

Время разогрева

Менее 20 сек.

Габариты (w x h x d)

615 x 779 x 685 мм (без опций)

Вес

85 кг (без опций)

Электропитание

220 - 240 В, 50/60 Гц

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА

Контроллер

Встроенный контроллер 800 Mhz

(SoC архитектура)

Опционально*: Fiery IC-414, 2.6 Ghz

Память

Стандартный контроллер использует

системную память / жесткий диск

(2048 MB RAM / 250 GB жесткий диск)

Fiery IC-414*: 2 GB, 160 GB жесткий диск

Разрешение

Макс. 1800 x 600 dpi (с технологией сглаживания)

Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,

SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Языки эмуляции

PCL 6, PS 3, XPS

Интерфейс

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8,

Windows Server 2003/2008 (32/64 bit),

Mac OS 9.2/OS X 10.2 or later, Linux

Функции печати

Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF

документов, режим обложки, оверлей, водяные

знаки, Carbon copy (имитация печати на

самокопирующихся бланках),

Mixmedia и Mixplex, баннерная печать

СПЕЦИФИКАЦИЯ СКАНЕРА

Тип сканирования

Scan to E-mail/FTP/BOX (HDD)/PC (SMB)/

WebDAV/to-me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Разрешение

Макс. 600 dpi

Скорость сканирования

Макс. 160 оригиналов в минуту (цвет/ч-б)

Размер оригинала

Макс. A3

Форматы файлов

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS,

PPTX

Опционально: PDF/A (1a/1b), Searchable

PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Encrypted PDF,

Linearised PDF

Адресное сканирование

2,100, LDAP-support



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОПИРА

Подача оригиналов

- > А6 - А3
- > двусторонний автоподатчик (опционально) (100 листов, макс. 128 г/м²)
- > односторонний автоподатчик (опционально) (100 листов, макс. 163 г/м²)

Тираж

1 - 9999

Масштабирование

25 - 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии

- ineo+ 224: 8.3 / 6.9 секунд (цвет/ч-б)
- ineo+ 284: 7.7 / 5.9 секунд (цвет/ч-б)
- ineo+ 364: 6.9 / 5.3 секунд (цвет/ч-б)

Память

2 GB RAM / 250 GB HDD

Разрешение

Печать: 1,800 x 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Функции

Режим главы и режим обложки, тестовая копия, настройка цветности изображения, режим редактирования, режим постера, копирование книги, глянцевая копия, копирование ID карт, водяные знаки, штампы, защита копирования, 2/4/8 в 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАКСА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Совместимость

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX (iFax стандартно)

Скорость передачи

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Память


Использует системную память

Функции

Рассылка, отложенная передача, PC-Fax, прием в ящик, переадресация на E-mail, FTP, SMB

УТИЛИТЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА

- > store+find (опционально)
- > convert+share (опционально)
- > Personal Applications (опционально)
- > Enterprise Suite (опционально)
- > Data Administrator (user accounts & cost centres)
- > Card solutions (опционально)
- > Unix/Linux support
- > SAP support
- > EveryonePrint (опционально)
- > PCounter (опционально)



* Только для ineo+ 284/364



Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма "Чанси" | 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г /м² . Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату А4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.